



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

Zebra XSLATE L10

Outdoor Tablet

ab 2.200,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Schutzklassen

EX-Schutz

1,0m Fallhöhe

IP-65

MIL-STD 810 G



Wasser



Frost



Hitze



Sonne



Staub



Fall

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Pentium® (r N4200 - mit Intel® Burst-Frequency-Technik, HD 505, 4 Kerne, 1,1 GHz - 2,5 GHz, 2 MB Cache) – ODER – Intel® Core™ i5 (8350U - mit Intel® Turbo-Boost-Technik, UHD 620, 1 Kern, 1,8 GHz - 2,9 GHz, 3 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD Graphics 620 (Pentium), UHD Graphics505 (i5 Prozessor)
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Android 8.x
Bildschirm	View Anywhere® Outdoor-Display 10,1 " 25,65 cm, Auflösung 1920 x 1200 Pixel, Helligkeit 1.000 cd/qm kapazitiver 10-Finger-Touch, Handschuh tauglich, robustes Corning® Gorilla®-Glas
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 (nur Pentium N4200 & Core i7 VPro 8250U) 16 GB DDR4 (nur Core i5 vPro 8350U & Core i7 vPro 8650U)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Zebra XSLATE L10
Seite 1



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

Verfügbare Festplattengrößen	64 GB (SSD) 128 GB (SSD) 256 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD)
------------------------------	---

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	1x USB 3.0 Type-C™ 2x USB 3.0 1x LAN RJ45 1x Audio In-Out 1x Docking-Anschluss 1x SDHC/SDHX Support 1x SD Card - micro 1x RS232 COM 1x Smart Card Reader Full
------------------------------	---

Kommunikation	WLAN IEEE 802.11 ac 4G/LTE Bluetooth 4.x NFC Reader UHF RFID Reader (Option)
---------------	--

Kamera	13 MP Back-Kamera 2MP Front-Kamera Autofokus + Blitz
--------	---

Navigation	GPS GLONASS GALILEO BEIDOU
------------	-------------------------------------

Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)
---------	-------------------------------

Sensoren	Accelerometer (G-Sensor), eCompass, Gyrometer (Kreiselsensor), Light Sensor (Lichtsensor), Fingerprint Sensor
----------	---

SCHUTZ



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

Schutzklassen	EX-Schutz 1,0m Fallhöhe IP-65 MIL-STD 810 G
Feuchtigkeit	3% bis 95% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	-20 °C - 60 °C (Arbeitstemperatur) -30 °C - 70 °C (Lagertemperatur)

WEITERE DATEN

Abmessungen	256 mm x 281 mm x 22 mm
Gewicht	1.400 g
Ladegerät	AC Netzteil 65 Watt, extern (Input 100-240V AC / 1,5A, , Output 19V DC / 3,42A)
Akku	Lithium-Ionen , 12,0 V, 4.770 mAh, 36,0 Wh Laufzeit 10 Std.

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	Kensington Lock
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Tablet-PC, AC-Netzteil, Hauptakku
Garantie	3 Jahre Bring-In, auf Akkus 12 Monate, optionale Garantieverweiterung auf bis zu 5 Jahre
Anmerkungen	-
Optionen	Ersatzakku (Dual Battery 98 Wh, bis zu 27 Std. Laufzeit) kann im laufenden Betrieb gewechselt werden (hot-swap)

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Taiwan
---------------	--------



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

Statistische Warennummer

84713000



3x Zebra L10

Zebra XPLOR 8 mit integriertem Griff
Zebra XSLATE L10 ohne Griff
Zebra XBook L10

ZUBEHÖR

- 204415 Displayschutzfolie - Zebra
- 204325 4K Port Replikator für Industrial Dock - Zebra
- 204336 Carry Case Tasche - Zebra
- 204332 Schultergurt - Zebra
- 204333 Tragegriff - Zebra
- 204127 Zusatzakku / erweiterter Akku - Zebra
- 204334 Digitizer - Zebra
- 204335 Fahrzeug Halterung - Zebra
- 204128 Akkuladestation / Single Bay Battery Charger - Zebra
- 204327 Companion Tastatur - Zebra
- 204328 Industrial Dock - Zebra
- 204329 Kick Strap Kit - Zebra
- 204331 Office Dockingstation - Zebra
- 204044 Office Dockingstation mit Akkuladeschacht - Zebra
- 204060 KFZ Lind Autoadapter 12-16V - Zebra
- 204129 Befestigungsrahmen mit Schrauben - Zebra
- 204326 Ersatzakku 36Wh - Zebra
- 204414 Service Garantieverlängerung von 3 auf 5 Jahre - Zebra

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Zebra XSLATE L10
Seite 4